



Metodología caminando a la excelencia en rabia, 2016

Indicadores del Reservorio

Cuernavaca, Morelos, 3 de mayo de 2016

A.-Sistema de Información 10 puntos

A.1. Homogeneidad (5 puntos)

A.2. Registro de información en tiempo y forma y participación en eventos o proyectos (5 puntos)

B.-Sin casos de rabia 20 puntos

B.1. Ausencia de defunciones de rabia humana (10 puntos)

B.2. Ausencia de casos de rabia canina y felina confirmados por laboratorio (10 puntos)

C.-Atención al humano 15 puntos

C.1. Indicación médica de inicio tratamiento antirrábico (15 puntos)

D. Notificación de pacientes 10 puntos

D.1. Hospitalizados (politraumatizados) y defunciones por agresiones de perro u otras especies (10 puntos)

E.-Vigilancia laboratorial 10 puntos

E.1. Muestras enviadas al laboratorio (10 puntos)

F.-Prevención en el reservorio 35 puntos

F.1. Cobertura de vacunación (15 puntos)

F.2. Control de la población canina y felina 20 puntos de los cuales:

F.2.1. Perros y gatos esterilizados (5 puntos)

F.2.2. Comprobación de insumos Ramo 12 (5 puntos)

**F.2.3. Participación en el Día Mundial de la Rabia y
Mes Nacional de la Esterilización (5 puntos)**

F.2.4. Población canina y felina estabilizada (5 puntos)

A. Sistema de Información (10 puntos)

Corresponde al que tiene en ejecución el Sistema de Información en Salud (SIS) y en la Red de Comunicación Colaborativa (RCC), se recopila mediante el sistema dinámico de “cubos” y registros de la RCC.

A.1. Homogeneidad (5 puntos)

- ✓ Esterilizaciones permanentes y mensuales en el SIS, registro por lo menos en 2 de los 3 establecimientos. Evaluación trimestral y a nivel Estatal.

A.2. Registro de información en tiempo y forma y participación en eventos o proyecto (5 puntos)

- ✓ Registro en tiempo en la Red de Comunicación colaborativa (RCC):
 - Existencia de biológicos antirrábicos humanos.
 - Planeación y Logros de Semana Nacional y de Reforzamiento de Vacunación Antirrábica.
 - Notificación de casos de rabia en animales silvestres (agresiones y contactos).
 - Participación en proyectos especiales o sede de ceremonias y/o eventos regionales.

B. Sin casos de rabia (20 puntos)

Corresponde a la presentación de casos de Rabia en humanos y en perros y gatos, lo cual se correlaciona con actividades en torno a estos eventos.

B.1. Ausencia de defunciones de rabia humana (10 puntos)

- ✓ Correlación de ausencia de los casos de Rabia humana transmitida por cualquier especie animal con inicios de tratamientos en personas agredidas conforme al valor porcentual establecido en el PAE 2013-2018 ($= < 22\%$).

B.2. Ausencia de casos de rabia canina y felina confirmados por laboratorio (10 puntos)

- ✓ Correlación de ausencia de los casos de Rabia canina y felina (5 puntos) con el cumplimiento del porcentaje de vacunación antirrábica de perros y gatos por trimestre (5 puntos)

F. Prevención en el reservorio (35 puntos)

Se constituye de actividades básicas para prevenir la rabia en animales de compañía.

F.1. Cobertura de vacunación (15 puntos)

- ✓ Avance por trimestre, 80% en el primero, 90% en el segundo, 95% en el tercero y el 100% para el término del año **(10 puntos)**.
- ✓ Seguimiento en la disponibilidad, oportunidad y calidad del biológico antirrábico canino que se adquiere para este año **(5 puntos)**.

Cantidad

- Entrada de almacén, cantidad para cubrir SN **(1 punto)**, cantidad para cubrir la meta del año **(conservar 1 punto)**.

Calidad

- Copia de oficio sobre uso y distribución del biológico emitido por COFEPRIS **(2 puntos)**.

Oportunidad

- Fecha de entrada a almacén con 3 semanas como mínimo de antelación en relación al inicio de la SN **(2 puntos)**.

F. Prevención en el reservorio (35 puntos)

F.2. Control de la población canina y felina (20 puntos)

F.2.1. Perros y gatos esterilizados (5 puntos)

- ✓ Comparación con respecto a la meta global de animales esterilizados por trimestre (**5 puntos**).
- ✓ La calificación será “0” si no tienen meta y registran logros, o si tienen meta y no registran logros.

F.2.2. Comprobación insumos Ramo 12 (5 puntos)

- ✓ Captura de las cédulas de esterilización en la plataforma disponible y concordancia con lo registrado en el SIS en un período de **1 a 4 meses pos entrega** según cantidad de material programado (**3 puntos**).
- ✓ Retiro de la aportación asignada en un máximo de **1 mes** a partir de fecha de término de captura o bien de la disponibilidad de los insumos (**2 puntos**).

F. Prevención en el reservorio (35 puntos)

F.2.3. Participación en el Día mundial de la rabia y Mes nacional de la esterilización (5 puntos)

- ✓ Ingreso en la RCC de testimoniales de participación en las actividades del Día Mundial de la Rabia en un máximo de 1 mes posterior a la celebración, así como captura de planeación y logros del Mes Nacional de la esterilización en tiempo y forma **(5 puntos)**.
- ✓ El puntaje se logra con ambas actividades (no hay puntaje parcial).

F.2.4. Comprobación insumos Ramo 12 (5 puntos)

- ✓ Relación entre la suma acumulada de animales en control y esterilizados con los perros y gatos vacunados o programados (por cada J.S.).
- ✓ El resultado se compara con el valor máximo de la suma de animales en control y esterilizados en los últimos 5 años expresado en un valor porcentual (8.6%). Indicador acumulable a alcanzar por cada trimestre:

- 1er Trimestre: 2.0 %
- 2° Trimestre: 4.0 %
- 3er Trimestre: 6.6%
- 4° Trimestre: 8.6%



Gracias!!!

Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito...

(Aristóteles)